

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ25.В.04687

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019076

LG Hausys Tianjin Co., Ltd. Адрес: 12 Quanfa Road, Wuqing Development Zone, New Technology Industry Zone, Tianjin, Китай. Телефон: +02282125558. Факс: +02282119747. E-mail: [flooring@lghausys.com](mailto:flooring@lghausys.com).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

LG Hausys Tianjin Co., Ltd. Адрес: 12 Quanfa Road, Wuqing Development Zone, New Technology Industry Zone, Tianjin, Китай. Телефон: +02282125558. Факс: +02282119747. E-mail: [flooring@lghausys.com](mailto:flooring@lghausys.com).

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: [info@tpb-sert.ru](mailto:info@tpb-sert.ru). ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плитка напольная гомогенная поливинилхлоридная (токопроводящая), толщина от 2 мм до 3 мм, плотность от 1670 кг/куб.м до 1950 кг/куб.м, коллекция Staticpulse. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 22.23.11. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2: группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 324Р/6ГОУ-17 от 16.08.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.M0012190 от 09.08.2017 г. до 09.08.2020 г., выдан органом по сертификации ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ", аттестат аккредитации РЕГ № SMK STANDART.RU.0005.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2017 по 16.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П. ТРПБ.RU.ПБ25 Сергиев Посад  
Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

  
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко  
инициалы, фамилия

С.А. Галайчук  
инициалы, фамилия